

с 2002 года

# ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ



+7 (812) 389-31-05  
Санкт-Петербург

+7 (495) 134-26-30  
Москва



[www.zavodmz.ru](http://www.zavodmz.ru)




[www.ros-modul.ru](http://www.ros-modul.ru)

**Адрес центрального офиса:**

Россия, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село,  
ул. Лермонтова, д. 15, корпус 2

[info@zavodmz.ru](mailto:info@zavodmz.ru)



# СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>О КОМПАНИИ</b> .....	3
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> .....	5
<b>БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РОСМОДУЛЬ» СТАНДАРТНЫЕ</b> .....	9
<b>СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РОСМОДУЛЬ»</b> .....	11
<b>БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РОСМОДУЛЬ. СЭНДВИЧ»</b> .....	13
<b>БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РОСМОДУЛЬ. СЕВЕР»</b> .....	15
<b>САНИТАРНЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РОСМОДУЛЬ»</b> .....	17
<b>ВОЗВЕДЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ</b> .....	19
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> .....	23
<b>ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ</b> .....	27
<b>ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ</b> .....	33

# О КОМПАНИИ



## ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ



**Производственная база, офис и склад готовой продукции** находятся в Красном Селе (г. Санкт-Петербург). Также работает офис продаж в Москве.

**Компания производит мобильные и модульные здания на базе собственных блок-контейнеров с 2002 года.** Накопленный за эти годы опыт позволяет работать ОПЕРАТИВНО, выпускать продукцию **ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА** и выполнять проекты любой сложности.



В штате работают **только проверенные квалифицированные специалисты:** проектировщики, инженеры, специалисты по монтажу, а также опытные менеджеры.

На все виды работ имеются лицензии и разрешения.

Собственные технологические разработки позволяют нам создавать продукцию **ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА**, надежную в эксплуатации, по **ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ**.



## КОМФОРТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

**Выставочная площадка.** Возможность увидеть и «пощупать» блок-контейнеры до оформления заказа.

**Услуга «ПОД КЛЮЧ»** - доставка, сборка, подключение инженерных коммуникаций, монтаж сантехники, комплектация мебелью.

Высокое качество для долгой и комфортной эксплуатации. Вся продукция имеет **сертификаты соответствия всем установленным ГОСТам, ТУ и СНиП.** На все виды работ имеются соответствующие допуски и лицензии.

**Расширенная гарантия на продукцию сроком до 2 лет.**

**Оперативное производство, быстрая доставка** по всей России.

С вами работает ваш **персональный менеджер высокой квалификации**, готовый осуществить проект любой сложности и ответить на все вопросы. Вы получаете **индивидуальное ценовое предложение** и условия сотрудничества.

## ТОРГОВАЯ МАРКА «РОСМОДУЛЬ»

Торговая марка «РосМодуль» (RosModul) была запатентована Заводом Модульных Зданий в 2008 году. Именно на базе этих блок-контейнеров мы выпускаем модули различного назначения, а также проектируем и производим сборно-разборные модульные здания.

**«РосМодуль» - это больше, чем просто блок-контейнеры.** Это модули, которые создают предельно комфортную атмосферу для жизни и эффективной деятельности.



# ПРОДУКЦИЯ



# БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

На сегодняшний день разработано более пяти видов типовых блок-контейнеров «РосМодуль». Каждый с собственной технологией производства и отличающимися характеристиками. И все для того, чтобы предложить максимально подходящую под конкретные цели и задачи продукцию с повышенным сроком службы и комфортной эксплуатацией. Ниже приведен перечень всех видов блок-контейнеров «РосМодуль»:

## 1. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль». Стандартные

- Блок-контейнеры стандартной конструкции. Обладают многочисленными преимуществами перед аналогичной продукцией эконом-класса.
- Усиленный каркас может быть выполнен из обычного стального или сложного профиля.
- Выпускаются контейнеры различных размеров.
- Существует несколько базовых комплектаций (подробнее см. стр. 9).

## 2. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ»

- Разработаны по технологии «ТрансПак» для компактной и, следовательно, экономной перевозки.
- Простая сборка, сборные сэндвич-панели – возможность заменять, достраивать конструкцию, перевозить и собирать на новых местах эксплуатации (подробнее см. стр. 11).

## 3. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СЭНДВИЧ»

- Стены выполнены из стандартных трехслойных сэндвич-панелей с теплоизоляцией из базальтовой ваты. В отличие от сборно-разборных, панели не являются взаимозаменяемыми.
- Используются в конструкциях, требующих высокую степень огнестойкости. (Подробнее см. стр. 13).

## 4. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СЕВЕР»

- Для эксплуатации в суровых климатических условиях и районах Крайнего Севера.
- Теплоизоляция до 250 мм.
- Выпускаются контейнеры различных размеров и в двух комплектациях «Север» и «Север+».
- Существует специальная комплектация «усиленного» блок-контейнера (подробнее см. стр. 15).

## 5. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. САНИТАРНЫЕ»

НА БАЗЕ ЛЮБОГО ВИДА БЛОК-КОНТЕЙНЕРА ВОЗМОЖНО ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНЫХ И БЫТОВЫХ МОДУЛЕЙ, ПОСТОВ ОХРАНЫ, ЛАБОРАТОРИЙ, РАЗДЕВАЛОК, СКЛАДОВ И Т. Д.

## 1. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль». Стандартные



## 2. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ»



## 3. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СЭНДВИЧ»



## 4. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СЕВЕР»



## 5. БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. САНИТАРНЫЕ»



НА БАЗЕ ЛЮБОГО ВИДА БЛОК-КОНТЕЙНЕРА ВОЗМОЖНО ВОЗВЕДЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ ДО ТРЁХ ЭТАЖЕЙ ДЛЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

# БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль». Стандартные


## КОМПЛЕКТАЦИИ

Для удобства мы разработали 3 варианта комплектаций стандартного блок-контейнера «РосМодуль»:

Наименование	Базис	Стандарт	Люкс
высота	2,59 м		2,8 м
лаги пола	брус 100х40, через 400 мм	шв. 120х50х3, через 600 мм	шв. 120х50х3, через 600 мм
настил пола	ВДСП 16 мм	ЦСП 16 мм	ЦСП, фанера - 2 слоя
покрытие пола	бытовой линолеум коричневый	п/к линолеум Спринт PRO серый	ламинат или гомогенный линолеум
отделка стен	ЛДСП 8 мм под бук	ЛДСП 8 мм под бук	СМЛО или ГВЛО
отделка потолка	Панели ПВХ	ЛДСП 8 мм белый	Армстронг
вх. двери	Б1 ДТМ 2050/850/40 мм	Б2 ПРОФИ 2050/850/45 мм	Е1-60 ДП1 2050/850/80 мм
окна	ПВХ 900х1100 мм, однокамерные		ПВХ 1200х1100 мм, двухкамерные
утепление	100 мм	100 мм	150 мм
наружная обшивка	профлист С-8 0,5 мм	профлист С-8 0,5 мм	про флист С-8 0,7 мм
электропроводка	наружная в кабель-канале		внутренняя в гофрорукаве
окраска	Эмаль с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488		

Для любой комплектации также есть возможность выбрать из двух типов каркаса:

	СТАНДАРТНЫЙ каркас	УСИЛЕННЫЙ каркас
верхняя рама	Стальной швеллер 120х50х3 мм	Стальной сложногогнутой профиль сечением 185х80х3 мм
нижняя рама	Стальной швеллер 120х50х3 мм	Стальной профиль размерами 160х50х3 мм
угловые стойки	г/к угловой профиль 80х80х6 мм	Из сложногогнутого профиля 170х150х3 (4) мм
стяжки рам	Труба 40х20 мм	Труба 40х40 мм



## ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКИ

**Внешняя отделка** – профлист стандартных цветов: **RAL 5005** (синий), **RAL 7004** (серый), **RAL 9002** (светло-серый).

Однако, по вашему желанию, окраска профлиста может быть выполнена в любой цвет RAL.

Также возможна внешняя отделка нестандартными материалами - металлическим или пластиковым сайдингом, деревянными панелями, металлокассетами и т. д.

**Стандартная внутренняя отделка определяется выбранной комплектацией.**

Однако, по вашему желанию могут быть выбраны любые виды нестандартной отделки пола, стен и потолка.

## РАЗМЕРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ

**Стандартные размеры указаны в таблице справа.** Под заказ могут быть изготовлены блок-контейнеры любых размеров, в том числе негабаритные по ширине и высоте.


снаружи, максимальные			внутри, минимальные			вес, кг
длина, мм	ширина, мм	высота, мм	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	
6000	2430	2590	5768	2198	2295	2100
9000	2430	2590	8768	2198	2295	3000
12000	2430	2590	11768	2198	2295	4100

# СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль»

- Разработаны в 2016 году по технологии «ТрансПак» для компактной экономичной перевозки. Контейнеры поставляются в разобранном виде в транспортных пакетах.
- Стеновые панели выполнены из сборных сэндвич-панелей. Снаружи лист с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Стандартный цвет - RAL 9002 (серый). Другие цвета под заказ.
- Внутренняя обшивка – ЛДСП 8 мм. Утепление 100 мм. Пол - линолеум п/коммерческий.
- Теплоизоляция из минеральной ваты 100 мм.

## РАЗМЕРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ

Снаружи максимальные			Внутри минимальные			Вес, кг
Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	
4885	2435	2590	4630	2180	2260	1800
6055	2435	2590	5800	2180	2260	2200
7335	2435	2590	7080	2180	2260	2600
9098	2435	2590	8843	2180	2260	3150



### Экспликация:

1. Кровельное покрытие - оцинкованный лист 0,55 мм
2. Минеральная вата КНАУФ 100 мм
3. Верхняя рама 185x80x3 мм
4. Стеновая панель с дверью
5. Стеновая панель глухая
6. Стеновая панель с окном
7. Нижняя рама 160x60x3 мм
8. Угловая стойка 170x150x3 мм
9. ЦСП 16 мм с покрытием линолеумом
10. Оцинкованный лист С8-0,4 мм



- | Одновременная перевозка до шести блок-контейнеров.
- | Для сборки требуется 2 человека и крановое устройство грузоподъемностью до 5 тонн.
- | Транспортный пакет состоит из основания пола и потолка, боковых стоек, стеновых панелей, элементов крепления.
- | Сначала осуществляется монтаж пола, затем боковых стоек и крыши, а затем производится монтаж стеновых панелей.

# БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СЭНДВИЧ»

- Стены - трёхслойные сэндвич-панели.
- Цвет **RAL9002**, остальные цвета под заказ.
- Применяются в технических блок-контейнерах, требующих высокую степень огнестойкости.
- Могут поставляться в разобранном виде.
- Теплоизоляция из минеральной ваты. Возможные варианты утепления: 100 мм или 150 мм.
- **Стандартные размеры указаны в таблице.** Под заказ могут быть изготовлены любых размеров, в том числе негабаритные по ширине и высоте.



Снаружи максимальные			Внутри минимальные			Вес, кг
Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	
3000	2430	2590	2750	2180	2280	1300
6000	2430	2590	5750	2180	2280	2200
9000	2430	2590	8750	2180	2280	3150





# БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль. СЕВЕР»

## РАЗМЕРЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ «РОСМОДУЛЬ. СЕВЕР»

Снаружи максимальные			Внутри минимальные			Вес, кг
Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	
6000	2430	2800	5568	1998	2405	2500
9000	2430	2800	8568	1998	2405	3600
12000	2430	2800	11568	1998	2405	4700

Для удобства мы разработали 2 варианта комплектаций блок-контейнера «РосМодуль. СЕВЕР»:

Наименование	СЕВЕР	СЕВЕР+
Каркас	г/к шв.12П, углы 80x80x6 мм	труба 100x100 мм
Высота	2,80 м	2,80 м
Лаги пола	шв. 100x50x3 мм, через 600 мм, доп. обрешетка	шв. 100x50x3 мм, через 600 мм, доп. обрешетка
Настил пола	ЦСП 16 мм	ЦСП или фанера - 2 слоя
Покрытие пола	п/к линолеум Спринт PRO серый	п/к линолеум Спринт PRO серый
Внутренняя отделка	ЛДСП 8 мм	
Вх. двери	БМД-2	Valberg E1-60
Окна	ПВХ 900x1100 мм двухкамерные	
Утепление	150мм Кнауф термоплита	200-250мм ПАРОК ЭКСТРА
Наружная обшивка	профлист С-8 0,5 мм	профлист С-8 0,7 мм
Сопротивление теплопередачи	$R=5,027 \text{ м}^2\text{C/Вт}$	
Электропроводка	наружная в кабель-канале	внутренняя в гофроукавке
Окраска	Эмаль с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488	



- Усиленный каркас.
- Усиленные лаги пола.
- Многослойное теплоизоляционное ограждение стен и перекрытий с необходимыми вентиляционными зазорами.
- Стандартная внешняя отделка из проф. листа.
- Возможно изготовление усиленного блок-контейнера, со всех сторон проваренного металлическим листом толщиной 2 мм (на фото сверху).



# САНИТАРНЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ «РосМодуль»

УЛИЧНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ  
САНИТАРНЫЕ МОДУЛИ

САНИТАРНЫЕ КОМНАТЫ  
ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

ТУАЛЕТЫ ЖЕНСКИЕ  
И МУЖСКИЕ

ДУШЕВЫЕ БЛОКИ,  
УМЫВАЛЬНЫЕ

ПРАЧЕЧНЫЕ И БАНИ

САНИТАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

- Применение водостойких отделочных материалов как на полу, так и на стенах контейнеров.
- Дополнительно на полу производится гидроизоляция с бортами по периметру, для слива избыточной воды в полу врезаются сливные трапы.
- Большое количество стандартных вариантов планировок или разработка индивидуальной планировки по вашему проекту.
- Санитарные блоки могут быть изготовлены любого размера на базе блок-контейнеров «РосМодуль» (стандартные), «РосМодуль. СЭНДВИЧ» или «РосМодуль. СЕВЕР».
- Полная заводская готовность с оборудованием и инженерными коммуникациями.



# ВОЗВЕДЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ БЛОК - КОНТЕЙНЕРОВ «РосМодуль»



» **МОНТАЖ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ**

» **НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО**

» **ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ И ПЛАНИРОВКИ  
ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА**


Модульное здание производится из всех видов блок-контейнеров «РосМодуль» необходимых габаритов:

- РосМодуль. Стандартные
- РосМодуль. СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ
- РосМодуль. СЕВЕР
- А также комплектуются САНИТАРНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ «РосМодуль».



Блок-контейнеры комплектуются унифицированными крепёжными и соединительными элементами, позволяющими стыковать их между собой в модульное здание как в продольном, так и в поперечном направлении, а также устанавливать контейнеры в несколько этажей.

При проектировании обеспечивается возможность прокладки инженерных сетей модульного здания при стыковке блок-контейнеров: электрооборудования, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и т. п.



Модульное здание при необходимости можно разобрать на отдельные элементы (блок-контейнеры), перевезти их на другое место и быстро собрать в законченное, полнокомплектное модульное здание со всеми инженерными системами и оборудованием.


Размеры блочно-модульных зданий зависят от количества и линейных размеров используемых блок-контейнеров. Для модульного здания можно использовать любой вид фундамента: фундаментные блоки, ленточный фундамент, винтовые сваи, плиты и т. п.

# ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА






# ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ И ЗДАНИЙ




## ЗДАНИЕ БЫТОВОЕ НА БАЗЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА 6x2,43 м

Рассчитано для проживания двух человек. Перегородки разделяют помещения общей спальни на две кровати и зону кухни. Предусмотрено 2 электроконвектора.




## ЗДАНИЕ БЫТОВОЕ НА БАЗЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА 6x2,43 м

Рассчитано для проживания двух человек. Планировка блок-контейнера типа «распашонка». Входная дверь ведет в тамбур. Справа и слева располагаются симметричные комнаты. В каждой размещена кровать и рабочее место напротив окна.




## ПУНКТ ОХРАНЫ НА БАЗЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА 6x2,43 м

Предусмотрена зона отдыха, где можно расположить две кровати, умывальник, рабочий стол. Зона для несения охраны оснащена панорамным окном для хорошего обзора, рабочим местом охранника и шкафом.




## ОФИСНЫЙ МОДУЛЬ НА БАЗЕ ОДНОГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРА 6x3 м

Бытовой модуль для проживания двух человек. Общая зона отдыха вмещает две кровати и две тумбочки, обеденный стол, электроплиту, мойку и шкаф для посуды. Предусмотрена санитарная комната, оснащенная унитазом, умывальником и душевой кабиной.




## ТУАЛЕТ МУЖСКОЙ

Планировка 0.600.  
На базе блок-контейнера 6x2,43 м.




## ТУАЛЕТ ЖЕНСКИЙ

Планировка 0.601.  
На базе блок-контейнера 6x2,43 м.




## ТУАЛЕТ ЖЕНСКИЙ/МУЖСКОЙ

Планировка 0.607.  
На базе блок-контейнера 6x2,43 м. Два отдельных входа.




## САНИТАРНЫЙ БЛОК

Планировка 0.663.  
На базе блок-контейнера 6x2,43 м. Две туалетные кабины, душевая зона на три душевых.




### САНИТАРНЫЙ БЛОК. УМЫВАЛЬНАЯ

Планировка 1.011.  
На базе блок-контейнера 6x2,43 м



### ПУНКТ ОТДЫХА

На базе блок-контейнера «РосМодуль. СЭНДВИЧ» размерами 6055x2435 мм. Предусмотрен тамбур с умывальником и вешалкой для одежды и зона отдыха.




### ПУНКТ ПИТАНИЯ

На базе блок-контейнера «РосМодуль. СЭНДВИЧ» размерами 6055x2435 мм. Раздаточный стол отделяет зону готовки от обеденной зоны, где можно разместить общий стол на 10 человек.


### МАГАЗИН

На базе блок-контейнера размерами 9x3 м. Планировка предусматривает две зоны, разделенные прилавком продавца. Зона торгового зала и зона работы продавца с небольшим складом товара.




### ЗДАНИЕ БЫТОВОЕ НА БАЗЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА 9x2,43 м

Рассчитано для проживания четырех человек. Общая зона кухни с умывальником и две комнаты отдыха, каждая на два человека.




### ОФИСНЫЙ МОДУЛЬ НА БАЗЕ ОДНОГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРА 9x2,43 м

Общий зал для сотрудников вмещает три рабочих места, два стула для посетителей, шкафы для документации. Кабинет руководителя отделен перегородкой от общей комнаты. В прихожей зоне можно разместить раковину, вешалки для одежды.



### САНИТАРНЫЙ БЛОК. ДУШЕВАЯ

На базе блок-контейнера 9x3 м. Два отдельных входа. С каждой стороны предусмотрены тамбур, раздевалка общая и душевые отсеки.




### БАНЯ

На базе блок-контейнера 9x3 м. Предусмотрена раздевалка, душевая зона и сауна, а также размещение емкости для хранения воды.




### МОБИЛЬНЫЙ МЕДПУНКТ

На базе блок-контейнера размерами 12x3 м.




### СТОЛОВАЯ НА 40 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

На базе двух блок-контейнеров размерами 12x2,43 м.




### МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Общие размеры здания - 21x12 м. Комплекс состоит из 14 блок-контейнеров размером 3x6 м. Блок-контейнеры шириной 3 м являются негабаритными для перевозки.



### ОФИСНОЕ МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ В 2 ЭТАЖА

В данном проекте использованы негабаритные блок-контейнеры шириной 3 м.



### ОБЩЕЖИТИЕ НА 102 ЧЕЛОВЕКА

Сборно-разборное здание размерами 36,5x12,2 м.



# ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

## Какой срок эксплуатации ваших блок-контейнеров и модульных зданий?

Гарантийный срок эксплуатации здания составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. Срок службы модульного здания в соответствии с ГОСТ 22853-83 не менее 20 лет при не менее чем 5-кратной передислокации.

## По телефону нам предлагают аналогичный проект дешевле. Зачем переплачивать?

Будьте внимательны, сравнивая предложения на рынке по телефону или электронной почте! Во-первых, многие производители на этапе продаж занижают цену, чтобы добиться заключения договора, а впоследствии ищут способы удешевления продукции уже на этапе производства. В результате вы рискуете получить продукцию ненадлежащего качества, хотя по проекту все было предусмотрено согласно вашим требованиям. Во-вторых, убедитесь, что вы НЕ сравниваете «апельсины с яблоками», а именно нашу продукцию с блок-контейнерами «эконом» (самый дешевый сегмент на рынке). РосМодуль – это надежные блок-контейнеры с высокими эксплуатационными характеристиками, которые не могут и не должны конкурировать по цене с блок-контейнерами «эконом» класса. Если для вас важна самая низкая цена и в меньшей степени волнует длительная, надежная и комфортная эксплуатация и привлекательный внешний вид зданий и блок-контейнеров, то ваш выбор – «эконом» вариант. Если же вас интересует выгодное соотношение «цены и качества», то ваш выбор – «РосМодуль».

## Как организованы вентиляция и отопление в блок-контейнерах и модульных зданиях?

В стандартном исполнении вентиляция осуществляется от электровентиляторов и естественным путём через окна и двери. Однако при необходимости, мы разрабатываем проект общей вентиляции и осуществляем установку систем кондиционирования по заказу. Отопление в стандартном варианте обеспечивается электроконвекторами. Расчётная температура внутреннего воздуха в зданиях: 20 °С . . . 22 °С. Также по заказу возможна установка автономной котельной на любом виде топлива или подключение к центральному теплоузелу.

## На многих фотографиях есть проекты с внешними лестницами, козырьками и т. д. Вы также изготавливаете металлоконструкции?

Да. Мы изготавливаем все необходимые по проекту металлоконструкции – козырьки, лестницы, решетки на окна и т. д.

## Нам требуется специальный блок-контейнер с особыми требованиями к пожарной безопасности. Можете сделать?

Модульное здание или блок-контейнер комплектуется в соответствии с техническим заданием извещателями пожарной сигнализации или модулями автономного пожаротушения под заказ. Стандартная степень огнестойкости модульного здания по СНиП 21-01 -97\* - IV. При применении внутренней обшивки из гипсокартонных листов или стекломгнезита степень огнестойкости - III. Однако, под заказ возможно любое нестандартное исполнение как внутренней отделки, так и изоляционных материалов для обеспечения требуемой вам степени огнестойкости конструкции.

## У вас есть готовые блок-контейнеры на складе? Можно приехать, посмотреть и сразу оформить доставку?

Мы работаем под заказ. У нас есть большая выставочная площадка, где вы можете ознакомиться со всеми типами блок-контейнеров «РосМодуль», однако выставочные образцы не подлежат продаже. Периодически на нашем складе бывает готовая к отгрузке продукция. Ищите информацию на сайте [www.zavodmz.ru](http://www.zavodmz.ru) в разделе «Наличие на складе» или уточните этот вопрос по телефону прежде, чем ехать к нам.

## Можно ли получить скидку от базового прайса?

Стоимость, указанная в прайсе, является ориентировочной. Мы делаем индивидуальное ценовое предложение каждому клиенту и с удовольствием предоставляем скидки для крупных заказов и для постоянных клиентов.